

**BBマルチセキュリティパック
詐欺ウォールを
個別でインストールする方法**

(Windows, Mac, Android, iOS)

ダウンロードページへのアクセス方法（OS共通）

以下の手順に従って個別ダウンロードページにアクセスしてください。

BBセキュリティサービスページ（bbsecu.jp）「ダウンロード・インストール」→
お客様のご利用サービスに合わせたISP（インターネットサービスプロバイダー）
IDとパスワードでログインします。



サービスのご利用開始

BBセキュリティをお申し込みいただきありがとうございます。
サービスの「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

サービス名	動作環境ステータス	ダウンロード
BBマルチセキュリティパック	※動作環境確認 ご利用いただけます	ダウンロード ↓

※お客様のパソコン環境により、本サービスのいずれか、もしくはいずれもご利用いただけない場合があります。
※本サービスをお申し込み/ダウンロードする前にWindows Updateを実行してください。
※本サービスではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザのJavaScriptの設定を有効にしてください。設定が無効になっていると、サービス内の機能が限定されたり、サービスそのものが利用できなくなったりする場合があります。

必ずご確認ください

[利用規約/重要事項詳細](#)

利用開始までの流れ（OS共通）

利用端末の登録



シリアル 取得



製品ダウンロード



初期設定



利用開始

詐欺ウォール

MyPageより
端末登録

ライセンス情報
を取得

製品ダウンロード

ライセンス認証
セットアップ

利用開始

個別インストール方法：詐欺ウォール

ご利用になる端末の手順をご確認ください。

◆ **Windows**

◆ **Mac**






◆ **Android**

◆ **iOS**

Windows





Windowsへのインストール方法：詐欺ウォール

Zipファイルを展開します。



インストールはこちら.exe
を起動します。



Windowsへのインストール方法：詐欺ウォール




次のページへ

Windowsへのインストール方法：詐欺ウォール

Chromeが起動します。



Edgeが起動します。



Windowsへのインストール方法：詐欺ウォール



Internet Explorerが起動します。



インストール完了



Mac

Macへのインストール方法：詐欺ウォール

ダウンロード/インストール

BBマルチセキュリティパック

サービスのご利用開始

ご利用回数	利用状況	ご利用開始日	デバイス名	ダウンロード	登録解除
1	未利用				
2	未利用				
3	未利用				

詐欺ウォール / Internet SagiWall

ご利用回数	利用状況	ご利用開始日	デバイス名	ダウンロード	登録解除
1	未利用 (Windows/Mac用)				
2					
3					

詐欺ウォール セットアップ.pkg

7.8 MB インス...ッケージ

詐欺ウォールのインストール

このパッケージは、ソフトウェアをインストールできるかどうかを判断するプログラムを実行します。

このコンピュータのセキュリティを保護するには、必ず信頼できる提供元のプログラムやソフトウェアのみを実行したりインストールしたりしてください。このソフトウェアの提供元の信頼性を確認できない場合は、「キャンセル」をクリックして、プログラムの実行とソフトウェアのインストールを中止してください。

キャンセル **許可**

詐欺ウォールのインストール

ようこそ詐欺ウォールインストーラへ

このソフトウェアをインストールするために必要な手順が表示されます。

- はじめに
- インストーラの確認
- 使用許諾契約
- インストール先
- インストールの種類
- インストール
- 起動の確認
- 拡張機能の設定
- 概要

戻る **続ける**

“インストーラ”から“ダウンロード”フォルダ内のファイルにアクセスしようとしています。

許可しない **OK**

詐欺ウォールのインストール

使用許諾契約

本使用許諾契約は、BBソフトサービス株式会社（以下「BBSS」といいます）が詐欺ウォール / Internet SagiWall（以下「本アプリケーション」といいます、実行ファイル、ライブラリ、マニュアル等、附属する全てのものを含まれます）を提供するにあたり、本アプリケーションの利用に関する条件を定めるものです。本アプリケーションをインストールし、または使用する前に、本使用許諾契約を注意深くお読みください。

第1条（総則）



1.お客様は、本使用許諾契約に従って本アプリケーションを利用するものとし、本使用許諾契約に同意しない限り、本アプリケーションをインストールし、または使用してはなりません。お客様が本アプリケーションをインストールまたは使用された場合には、本使用許諾契約に同意したものとみなします。

2.BBSSは、お客様がBBSSのウェブサイトまたはBBSSが正式に認めたウェブサイトやパートナーから本アプリケーションを手に入れた場合のみ、本使用許諾契約に基づく本アプリケーションの使用を認めます。これ以外の方法で入手した本アプリケーションをインストール

プリント... 保存... 戻る **続ける**

Macへのインストール方法：詐欺ウォール

お客様のMacのパスワードを入力します。






次のページへ

Macへのインストール方法：詐欺ウォール

Safariが起動します。



Chromeが起動します。




インストール完了

Android

Androidへのインストール方法：詐欺ウォール(1)

【①：端末登録の手順】



「登録解除」項目の「追加」をタップ

赤枠内をタップ

「Android」をタップ

「OK」をタップ

「OK」をタップ

Androidで登録されたことを確認

Androidへのインストール方法：詐欺ウォール(2)

【②：ライセンス取得～アプリダウンロード】



「ダウンロード」項目の
ボタンをタップ



表示された赤枠内
ライセンスをタップ



「ダウンロード」をタップ



「インストール」をタップ



「開く」をタップ

※Google Playにログインできていることをご確認ください。

Androidへのインストール方法：詐欺ウォール(3)

【③：アプリ起動～ライセンス入力】



使用許諾契約書を読み、ページ最下部の「同意して使用する」をタップ

「同意して使用する」をタップ


「ライセンスを入力して利用する」をタップ

コピーしたライセンスを貼り付ける

「OK」をタップ

Androidへのインストール方法：詐欺ウォール(4)

【④：権限許可～端末設定】



赤枠内をタップ

「同意する」をタップ


「設定する」をタップ

「ダウンロード済みサービス」「サービスの使用」を
の「詐欺ウォール」をタップ トグルボタンをタップ

「OK」をタップ

Androidへのインストール方法：詐欺ウォール(5)

【⑤：権限許可完了後～端末】



赤枠内をタップ



「閉じる」をタップ





詐欺ウォールの利用が開始となります。

iOS

iOSへのインストール方法：詐欺ウォール(1)

【①：端末登録の手順】



「登録解除」項目の「追加」をタップ

赤枠内をタップ

「iOS」をタップ

「OK」をタップ

「OK」をタップ

iOSで登録されたことを確認

iOSへのインストール方法：詐欺ウォール(2)

【②：ライセンス取得～アプリダウンロード】



「ダウンロード」項目の
ボタンをタップ



表示された赤枠内
ライセンスをタップ



「ダウンロード」をタップ



「入手」をタップ



「開く」をタップ

※AppleID登録が完了していることをご確認ください。

iOSへのインストール方法：詐欺ウォール(3)

【③：アプリ起動～ライセンス入力】



使用許諾を読み、
「使用許諾に同意する」
をタップ




「詐欺ウォールの
ライセンスを入力する」
をタップ



コピーしたライセンスを
貼り付ける



「利用を開始する」
をタップ



「OK」をタップ

iOSへのインストール方法：詐欺ウォール(4)

【④：コンテンツ説明～通知設定】




「次へ」をタップ




「次へ」をタップ



「次へ」をタップ



「次へ」をタップ



「許可」をタップ

iOSへのインストール方法：詐欺ウォール(5)


【⑤：設定案内画面～端末設定(1)】




「Safari検知機能の設定手順」をタップ




手順を確認



端末トップ画面を表示し「設定」をタップ



「Safari」をタップ



「機能拡張」をタップ

iOSへのインストール方法：詐欺ウォール(6)

【⑥：設定案内画面～端末設定(2)】




「詐欺ウォール Safari 検知機能」をタップ



赤枠内の「トグル」をタップ



「すべてのWebサイト」をタップ




「許可」をタップ



「許可」になっていることを確認

iOSへのインストール方法：詐欺ウォール(7)

【⑦：設定確認～利用開始】



「詐欺ウォール」をタップ



手順⑩に記載のURLを
タップ



Safariが起動し、
ページを表示



通知が表示されることを確認